

HYGIÈNE DES OUTILS DE CULTURE AU JARDIN

ENTRETIEN DES OUTILS DES OUTILS DE JARDIN EN FIN DE SAISON

Les nombreux outils manuels ou motorisés, transportent d'une plante à une autre ou d'une parcelle à une autre des éléments du lieu où ils ont été utilisés : terre, feuilles, graines, pollens, arthropodes, exsudats végétaux.

De nombreux être vivants antagonistes des cultures peuvent être disséminés par ces moyens. La plupart du temps, leur caractère banal rend cette dissémination sans conséquence. En revanche, il est prudent d'appliquer aux différents outils des mesures simples de nettoyage ou de désinfection pour éviter la propagation de bio-agresseurs.

Profitez de la trêve hivernale pour réaliser l'inventaire des travaux de maintenance de votre outillage et par la même occasion de réaliser le nettoyage du siècle de votre abri de jardin.



COMMENT PROCÉDER ?

Il convient de classer les outils selon leur catégorie. C'est plus pratique et vous évitez ainsi de vous embrouiller avec les produits et le matériel d'entretien.

LES OUTILS À MAIN

Généralement pourvus d'un manche qui nécessite une attention particulière.

Déjà à l'achat, il est judicieux de préférer les manches en bois de hêtre ou de frêne solides et souples. L'usure des manches se présente souvent au niveau des fixations : resserrez les vis ou changez-les.

Parfois, il suffit de les tremper une nuitée dans l'eau pour que le bois gonfle et empêche ainsi l'outil de bouger.

Un lavage soigneux éliminera la terre sèche. Ensuite un léger ponçage au papier de verre suivi d'un enduit avec de la paraffine ou de l'huile de lin protégera le bois. Certains fabricants d'outils optent pour les manches synthétiques. S'ils gagnent en solidité, en revanche, ils facilitent la formation d'ampoules sur vos mains. Cette matière n'absorbe pas la transpiration.

Pour la bêche, la fourche, et tous les outils appelés à travailler la terre, le nettoyage de la partie métallique commence avec une brosse métallique pour évacuer la terre sèche suivi d'une application d'huile de vidange ou de vinaigre blanc. Le matériel sera ainsi protégé de la rouille.

LES OUTILS COUPANTS

Tel l'ébrancheur, la cisaille ou le sécateur.

L'entretien des lames se fait avec de l'alcool à brûler (d'une pierre deux coups, vous débarrassez les lames de la résine et l'alcool joue un rôle de désinfectant).

L'affûtage des lames peut s'avérer nécessaire. Pour restaurer le biseau, il faudra recourir à une lime.

N'oubliez pas de graisser les axes, le ressort avec de la vaseline ou de la graisse consistante.

LES OUTILS À MOTEUR

Avant de vous lancer dans la maintenance, lisez attentivement la notice de vos tondeuses et autres coupe-bordures. Précaution de base avant toute intervention : débranchez les outils électriques et ôtez les bougies pour le matériel thermique. Vidangez les moteurs, videz les réservoirs, graissez les axes, affutez les lames. A noter : une lame trop abîmée réduit les performances de la machine. Les couteaux des broyeurs des végétaux sont à affûter régulièrement.

POTS, JARDINIÈRES ET PIQUETS

Commencez par un brossage énergique pour ôter tous les restes de terre. Passez ensuite une éponge trempée dans l'eau de javel (bactéricide) et rincez abondamment. Les piquets en bois s'abîment rapidement. Éliminez le plus gros de la terre en raclant avec un couteau puis immergez-les dans un récipient rempli d'un mélange d'eau + javel. Après séchage un badigeon à la bouillie bordelaise terminera l'opération. Vous pouvez également passer à l'alcool à brûler vos tuteurs en métal (tortillons). N'oubliez pas non plus vos caissettes de semis, la brouette et les planches que vous placez entre les rangs. Le bois est un excellent refuge pour les larves d'insectes.

LE PULVÉRISATEUR NE DÉROGE PAS À LA RÈGLE

Ne stockez jamais un pulvérisateur contenant un reste de préparation : celle-ci perd rapidement de ses propriétés et est susceptible d'endommager l'appareil (corrosion, bouchage). Après chaque utilisation, rincez à l'eau claire avec une mise en pression légère pour nettoyer la lance. Les joints se dessèchent : lubrifiez-les de temps à autre avec de la graisse ou vaseline.

LE MATÉRIEL D'ARROSAGE

Remisé en situation hors gel (pompes, programmeurs, gaines, tuyaux). Ce dernier sera vidé de son contenu et placé en hauteur pour qu'il se vide.

DERNIÈRE ÉTAPE : LE RANGEMENT

Pour finir, et afin que vos efforts ne soient pas vains rangez vos outils dans un endroit sec. L'idéal est de les accrocher sur un mur (évacuer l'humidité) le fer en hauteur en prenant soin de placer les parties tranchantes le plus possible face au mur.

TRUCS, ASTUCES ET CONSEILS

- Voici un truc facile pour **aiguiser et protéger** un outil tout en le nettoyant. Il suffit de remplir un seau de sable et d'y verser 500 ml d'huile végétale ; mélangez bien et placez- le à l'entrée du local. Chaque fois que vous entrez plongez l'outil dans ce mélange : le sable aiguisera et polira tout en enlevant la rouille.
- Jean-Paul, jardinier émérite, préconise la pierre à aiguiser pour **affûter** le sécateur ce qui permettra de réaliser une belle coupe qui cicatrisera rapidement et évitera l'installation des maladies. Une désinfection à l'alcool à brûler s'impose après chaque usage.
- Le **vinaigre blanc** un produit très efficace pour enlever la rouille est surtout très écologique.
- **Protégez-vous les mains** : enfoncez la pointe des outils dans une vieille balle de tennis. Insérez la lame de la scie dans un tuyau d'arrosage coupé dans le sens de la longueur.
- Avant d'utiliser un **appareil électrique à l'extérieur**, assurez-vous que l'herbe n'est pas mouillée, que les raccordements sont en bon état, que le fil n'est pas abîmé et ne traîne pas dans une flaque d'eau.
- Nettoyage des **gants de jardinage** : enfiler les gants et frottez vos mains avec de l'eau et de la lessive, rincez ; quand ils seront secs rangez-les à leur place.
- Débarrassez-vous des **chiffons** imbibés d'huile et d'essence, ils risqueraient de s'enflammer ; apportez-les avec les restes de produits



phytosanitaires enfermés dans un récipient adéquat et étanche au service des déchets.

- Une règle simple à appliquer au niveau du jardin consiste à **commencer le travail par des zones à priori non contaminées en terminant la tâche par la zone supposée infectée.**
- Délogez les squatters (rats, souris) de votre abri en disposant des **pièges** (disponible en jardinerie).
- Éliminez les encombrants autour de l'abri pour redonner un **look à l'environnement.**